A SMART légkondicionáló hálózat tulajdonságai

Kényelmes vezérlés okostelefonról a Smart A/C alkalmazással!

A Smart A/C alkalmazás segítségével bárhonnan kényelmesen vezérelhető a légkondicionáló.

Tartalom

A hálózat telepítése **3**
Ellenőrzés vezeték nélküli útválasztó használata előtt **3**
Csatlakozás a hálózathoz **3**
A vezeték nélküli IP útválasztó csatlakoztatása a légkondicionálóhoz 3
A Wi-Fi modul telepítésének ellenőrzése 4
A Wi-Fi modul szétszerelése 4
A Wi-Fi modul összeszerelése 5
A kapcsolati állapot ellenőrzése a Wi-Fi modulon 5
A kapcsolati állapot ellenőrzése a panelen lévő kijelzőn 5
A hálózat ellenőrzése 6
A vezeték nélküli útválasztó csatlakoztatása hálózaton keresztül a légkondicionálóhoz (Válasszon a 2 módszer közül) 7
Csatlakozás a hálózatra okostelefonon futó alkalmazással 7
Az alkalmazás beállítása Samsung okos telefonon (Android-alapú okos telefonon) 7
Az alkalmazás beállítása az iPhone-on 9
Hálózati csatlakozás WPS beállítással 11
A szolgáltatás regisztrálása **12**
A légkondicionáló regisztrálása 12
A Smart A/C alkalmazás megnyitása **14**
Kezdőképernyő 14
Az In-home (Otthon) funkció elérése 14
A légkondicionáló vezérlése 15
A légkondicionáló kiegészítő funkcióinak megadása 16
Az időzítő funkció beállítása 16
A légkondicionáló információinak beállítása 17
Az Out-of-home (Távol) funkció elérése 18
Hibaelhárítás **19**

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HU.indd 2 2012-11-21 11:59:11

A hálózat telepítése

[Csatlakozás a hálózathoz]
Csatlakoztassa a vezeték nélküli IP útválasztót a légkondicionálóhoz.

[A szolgáltatás regisztrálása]
Látogasson el a http://global.samsungsmartappliance.com webhelyre és regisztráljon a szolgáltatásra.

Ellenőrzés vezeték nélküli útválasztó használata előtt

✳ Ez a Wi-Fi adatátvitel erősítő csak az alábbi három titkosítást támogatja.
- Open - nyílt (nincsen titkosítás), WPA/TKIP, WPA2/AES

- A Wi-Fi adatátvitel erősítő telepítése céljából, a vezeték nélküli útválasztó közelében válasszon beltéri helyszínt. Ha a Wi-Fi jel erőssége gyengül, előfordulhat, hogy a Smart App. ("okos alkalmazás") a Wi-Fi jel erősségétől függően lekapcsolódik.
- Az okos telefonnak a Wi-Fi jel erőterében kell lennie ahhoz, hogy az okos alkalmazás használható legyen.
- Az okos alkalmazás akkor használható a szélessávú mobil Internet eléréshez, ha a szélessávú mobil hardverkulcsot a Wi-Fi használatához aktiválták.
- A termék csak a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) használatát támogatja. Ha a felhasználó meglévő vezeték nélküli útválasztót használ, aktiválni kell a DHCP-kiszolgáló funkciót.
- A vezeték nélküli útválasztón válasszon ki egy használaton kívüli csatornát.
- Ha a vezeték nélküli útválasztó csatlakoztatása nem a fent felsorolt módokon történik, az útválasztó és légkondicionáló csatlakoztatása sikertelen lesz, vagy a készülék nem fog működni. A 802.11n használatakor a WPA2/AES használata javasolt.
- A vezeték nélküli hálózati kapcsolat minőségét befolyásolhatják a környező vezeték nélküli hálózatok.
- Ha az internetszolgáltató tartósan regisztrálta a felhasználó számítógépét vagy MAC-címét (ami egy egyedi azonosítószám), előfordulhat, hogy a légkondicionáló nem lesz képes csatlakozni az internethez. Ha számítógéptől eltérő berendezést kíván az internethez csatlakoztatni, az ahhoz szükséges műveletekkel kapcsolatos tudnivalókért lépjen kapcsolatba az internetszolgáltatóval.
- Ha az internetszolgáltató az internethez történő csatlakozáshoz azonosítót vagy jelszót kér, előfordulhat, hogy a légkondicionáló nem tud csatlakozni az internethez. Ebben az esetben az internethez történő csatlakozáskor meg kell adnia az azonosítót vagy jelszót.
- Előfordulhat, hogy az internetkapcsolat a tűzfallal kapcsolatos problémák miatt nem jön létre. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba az internetszolgáltatóval.
- Ha az internetszolgáltató által közölt módszereket követve sem tud csatlakozni az internethez, lépjen kapcsolatba egy Samsung szervizközponttal.

Csatlakozás a hálózathoz

A vezeték nélküli IP útválasztó csatlakoztatása a légkondicionálóhoz

- A vezeték nélküli útválasztó telepítéséhez olvassa el az adott útválasztóhoz mellékelt használati útmutatót.
- A Samsung SMART légkondicionáló az IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz) kommunikációs protokollokat támogatja.
- A vezeték nélküli útválasztó telepítéséhez olvassa el az egyes gyártók használati útmutatóit.
  A Samsung nem mellékel útmutatót a vezeték nélküli útválasztóhoz.
- Előfordulhat, hogy a tanúsítvánnyal nem rendelkező útválasztók nem tudnak csatlakozni a légkondicionálóhoz.
- A tanúsítvánnyal rendelkező útválasztók esetében az alábbi logó látható a csomagoláson vagy a használati útmutatón.

Wi Fi CERTIFIED



Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HU.indd 3 2012-11-21 11:59:12

Csatlakozás a hálózathoz

A Wi-Fi modul telepítésének ellenőrzése



- ▶ Nyissa fel az előlapot, és ellenőrizze az előlapra rögzített Wi-Fi modult (①).
- ▶ A Wi-Fi modul és a vezeték nélküli útválasztó közötti kapcsolat állapotát a Wi-Fi modul és a panelen lévő kijelző (②) segítségével ellenőrizheti.
- ▶ A Wi-Fi modul cseréjéhez (össze- vagy szétszereléséhez) tegye az alábbiakat.

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi modul cseréje esetén ellenőrizze a modulra vagy a beltéri egység aljára feljegyzett MAC-címet, és módosítsa az eszközinformációt „A szolgáltatás regisztrálása” pontban.

A Wi-Fi modul szétszerelése



- ▶ Emelje meg a modul jobb oldalát, és tolja el balra.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HU.indd 4 2012-11-21 11:59:13

A Wi-Fi modul összeszerelése



1. Betolható kampó, tartóborda és vezetőborda található az előlapon.
2. A Wi-Fi modul összeszereléséhez tolja be azt a nyíl irányában. A vezetőborda megakadályozza a modul elmozdulását.
3. Csatlakoztassa a vezetéket a kampóval.

A kapcsolati állapot ellenőrzése a Wi-Fi modulon

< Elölnézet > < Hátulnézet >

- A LED világít: Csatlakozik a hozzáférési ponthoz és az internethez
- A LED villog (0,5 másodpercenként): A hozzáférési ponthoz csatlakozik, de az internethez nem
- A LED villog (3 másodpercenként): Nem csatlakozik a hozzáférési ponthoz
- A LED nem világít: Nem csatlakozik a légkondicionálóhoz

A kapcsolati állapot ellenőrzése a panelen lévő kijelzőn

- A Wi-Fi kijelző leírása

1. WiFi kijelző LED KI:
   Nem csatlakozik a légkondicionálóhoz
   Nem csatlakozik a hozzáférési ponthoz
   A hozzáférési ponthoz csatlakozik, de az internethez nem
2. WiFi kijelző LED BE:
   Csatlakozik a hozzáférési ponthoz és az internethez

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HU.indd 5 2012-11-21 11:59:14

Csatlakozás a hálózathoz

A hálózat ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli útválasztó csatlakozik-e az okostelefonhoz.

Ha az internet nem csatlakozik az okostelefonhoz, a légkondicionáló hálózati funkciója nem használható.



1. Keresse meg a vezeték nélküli útválasztót az okostelefonnal.
2. A vezeték nélküli útválasztók listájáról válassza ki az éppen használt vezeték nélküli útválasztót.
3. Ellenőrizze, hogy az okostelefon tud-e csatlakozni az interneten keresztül a http://global.samsungsmartappliance.com webhelyhez.

MEGJEGYZÉS

- Ha egy irodaépületben azonosító és jelszó szükséges az internet használatához, közölje a légkondicionáló MAC-címét a rendszergazdával, és kérjen jóváhagyást ahhoz, hogy a légkondicionáló használhassa az internetet.

VIGYÁZAT

- Ha az internet használatához szükség van az internetszolgáltató saját programjának telepítésére, akkor a légkondicionáló nem csatlakoztatható az internethez.

Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_HU.indd 6 2012-11-22 9:02:28

A vezeték nélküli útválasztó csatlakoztatása hálózaton keresztül a légkondicionálóhoz (Válasszon a 2 módszer közül)

Csatlakozás a hálózatra okostelefonon futó alkalmazással

Az alkalmazás beállítása Samsung okos telefonon (Android-alapú okos telefonon)

MEGJEGYZÉS

- Az Android alapú okostelefonnal rendelkező felhasználók a Smart A/C alkalmazást a „Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner" kifejezésre végrehajtott keresést követően tölthetik le az Android market vagy a Samsung Apps piactérről.

1. A távirányító [2ndF (2. funkció)] gombjának megnyomása után nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.
   - A légkondicionáló elülső kijelzőjén megjelenik a AP üzenet.
2. A Smart A/C alkalmazás megnyitását követően nyomja meg a [Network Setting] gombot.
3. Nyomja meg a [Setting Start (Beállítás megkezdése)] gombot.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HU.indd 7 2012-11-21 11:59:16

Csatlakozás a hálózathoz

4. Válassza ki az éppen használt vezeték nélküli útválasztót.
   - Ingyenes vezeték nélküli útválasztó használata esetén a jelszót a vonatkozó használati útmutatóban találja meg.
5. A kiválasztott vezeték nélküli útválasztó jelszavának megadását követően nyomja meg az [OK] gombot.
   - Ha nincs jelszó beállítva, jelszó megadása nélkül nyomja meg az [OK] gombot.
6. Ha megjelenik a „Transfer complete (Átvitel befejeződött)” ablak, nyomja meg az [OK] gombot.
   - Ha a légkondicionáló megfelelően csatlakozik a vezeték nélküli útválasztóhoz, világít a Wi-Fi modul Wi-Fi ( ) jelzőfénye.
   - Ha a vezeték nélküli útválasztó és a légkondicionáló csatlakoztatását követően a Wi-Fi ( ) jelzőfény villog, ellenőrizze az internetkapcsolat állapotát.
7. Ha 2 perc elteltével a légkondicionáló Wi-Fi LED-je továbbra is világít, akkor a konfigurálás sikeres volt. Ekkor okostelefonnal is vezérelheti a rendszert.

MEGJEGYZÉS

- Ha a [Wi-Fi] gomb megnyomásakor elindul a hálózat keresése, az elülsõ kijelzõn legfeljebb 5 percre megjelenik az (AP) üzenet.

VIGYÁZAT

- A Smart A/C alkalmazás a Samsung okostelefonokra van optimalizálva. Támogatott modellek: Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy Note, Galaxy S2 HD LTE, Galaxy Tab 7.0 és Galaxy tab 10.1, és a jövőben további modellekkel egészülhet ki a sor. Előfordulhat, hogy a Smart A/C alkalmazás más okostelefonokon történő futtatásakor bizonyos funkciók nem működnek.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HU.indd 8 2012-11-21 11:59:16

Az alkalmazás beállítása az iPhone-on

MEGJEGYZÉS

- Az iPhone felhasználók a Smart A/C alkalmazást az Apple App Store-ban (Apple alkalmazás áruházában) a 'Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner' kulcsszavakra keresve tudják letölteni.

1. A távirányító [2ndF (2. funkció)] gombjának megnyomása után nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.
   - A légkondicionáló elülső kijelzőjén megjelenik a AP üzenet.
2. Válassza az iPhone készülékén: [Settings (Beállítások)] → [Wi-Fi].
3. A Wi-Fi listából válassza: SMARTAIRCON és jelszóként írja be: 'JUNGFRAU2011'. (A JUNGFRAU2011 jelszót nagybetűvel kell írni.)
4. A Samsung Smart A/C alkalmazás megnyitását követően nyomja meg a [Network Setting (Beállítás)] gombot.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HU.indd 9 2012-11-21 11:59:18

Csatlakozás a hálózathoz

5. Nyomja meg a [Setting Start (Beállítás megkezdése)] gombot.
6. Adja meg a vezeték nélküli útválasztó adatait, és nyomja le az [OK] fület.
   - A megadandó adatok; SSID (azonosító), Security type (biztonság fajtája), Encryption type (titkosítás fajtája) és Password (jelszó).

MEGJEGYZÉS

- Ha nem tudja a vezeték nélküli útválasztó adatait, keresse meg a kézikönyvében, vagy forduljon az Internet szolgáltatójához (ISP).

7. Ha megjelenik a „Transfer complete (Átvitel befejeződött)" ablak, nyomja meg az [OK] gombot.
8. Válassza az iPhone készülékén: [Settings (Beállítások)] → [Wi-Fi].
9. Válassza ki a használatos vezeték nélküli útválasztót, és adja meg a jelszót.
   - Ha a légkondicionáló megfelelően csatlakozik a vezeték nélküli útválasztóhoz, világít a Wi-Fi modul Wi-Fi ( ) jelzőfénye.
   - Ha a vezeték nélküli útválasztó és a légkondicionáló csatlakoztatását követően a Wi-Fi ( ) jelzőfény villog, ellenőrizze az internetkapcsolat állapotát.
10. Ha 2 perc elteltével a légkondicionáló Wi-Fi LED-je továbbra is világít, akkor a konfigurálás sikeres volt. Ekkor okostelefonnal is vezérelheti a rendszert.

MEGJEGYZÉS

- Ha a [Wi-Fi] gomb megnyomásakor elindul a hálózat keresése, az elülsõ kijelzõn legfeljebb 5 percre megjelenik az (AP) üzenet.

VIGYÁZAT

- A támogatott típusok: iPhone 4, iPhone 4S. Más modellek is bekerülhetnek a későbbiekben.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HU.indd 10 2012-11-21 11:59:18

Hálózati csatlakozás WPS beállítással



1. A távirányító [2ndF (2. funkció)] gombjának megnyomása után nyomja meg a [WPS] gombot.
   - A légkondicionáló elülső kijelzőjén megjelenik a WJ → PS üzenet.
2. Nyomja meg a légkondicionálóhoz csatlakoztatni kívánt vezeték nélküli útválasztó [WPS] gombját, és hozza működésbe a vezeték nélküli útválasztó WPS funkcióját. (A WPS gomb elhelyezkedése a vezeték nélküli útválasztót gyártó cégtől függően eltérő lehet.)
3. A légkondicionáló és a vezeték nélküli útválasztó megfelelő csatlakoztatását követően a Wi-Fi modul Wi-Fi ( ) jelzőfénye világítani fog.

MEGJEGYZÉS

- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli útválasztó támogatja-e a WPS funkciót.
- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli útválasztón van-e WPS gomb.
- A Samsung SMART légkondicionáló PBC módú WPS funkciót használ.
- Ha a [WPS] gomb megnyomásakor elindul a hálózat keresése, a távirányító legfeljebb 2 percig nem működik.
- Óvatosan nyomja meg a WPS gombot, mert ha túl hosszú ideig tartja nyomva a WPS gombot, a vezeték nélküli útválasztó beállított értékei bizonyos típusú útválasztókon az alapértelmezett értékekre állnak vissza.
- A gyártó cégtől függően a vezeték nélküli útválasztó WPS módban történő működése eltérő lehet. Olvassa el tehát a vezeték nélküli útválasztó használati útmutatóját.

VIGYÁZAT

- Ha a vezeték nélküli útválasztó (hozzáférési pont) nincs hitelesítve a WPS funkcióra, kapcsolati hiba léphet fel.
- Ha olyan vezeték nélküli útválasztó csatlakozik a légkondicionálóhoz, amely nincs hitelesítve a WPS funkcióra, az egyéb egységek által szolgáltatott korábbi Wi-Fi hálózatok kapcsolata megszakadhat.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HU.indd 11 2012-11-21 11:59:20

A szolgáltatás regisztrálása

A légkondicionáló regisztrálása

1. Látogasson el a Samsung Smart Appliance webhelyre (http://global.samsungsmartappliance.com).
2. Adja meg a bejelentkezéshez szükséges azonosítót és jelszót.
   - Ha nem rendelkezik fiókkal, nyomja meg a [Create a Samsung account (Samsung fiók létrehozása)] gombot, és a taggá válás érdekében töltse ki az úrlapot.

3. Válassza ki a [My page (Saját oldal)]→[My page (Saját oldal)] lehetőséget.



4. Válassza ki az [Add device (Eszköz hozzáadása)] lehetőséget.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HU.indd 12 2012-11-21 11:59:21


SMART APPLIANCE
Device Settings
My Page
Customer Support
Add my device
Certify device
Device no.
Certify device
5
Air conditioner
Washers/Dryers
You must be authorized before adding the air conditioner.
Type the number displayed on the label
attached to the bottom right of the purchased air conditioner of the module into [Device no.] field.
Appearance of the product and the location of the label can be different depending on the model.
Sample
Device Number 00AA2B33CCD4
1 Type only the numbers and character(s) next to the Device Number.
2 Press the [Certify device] button and then turn on the air conditioner.
Message
The following device has been certified. Press the OK button to continue the device registration. Certified device:JUNGFRAU
OK
CANCEL
1

5. A légkondicionáló aljára ragasztott címkén lévő MAC beírását követően kattintson a [Certify device (Eszköz hitelesítése)] gombra.
6. Indítsa újra az aktuálisan használt légkondicionálót.
7. Az eszköz hitelesítését jelző üzenet megjelenésekor kattintson az [OK (OK)] gombra.
   - Ha az éppen regisztrálandó légkondicionálót más felhasználók már regisztrálták, megjelenik egy ablak, amely rákérdez, hogy szeretné-e törölni a meglévő felhasználók meghatalmazását vagy sem.



8. A légkondicionáló regisztrálásnak befejezését követően ellenőrizheti, hogy a regisztrált légkondicionáló megjelenik-e az eszközinformációs listán.

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi modul cseréje esetén hajtsa végre a fenti lépéseket sorrendben az elsõtõl kezdve.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HU.indd 13 2012-11-21 11:59:21

A Smart A/C alkalmazás megnyitása

- Az Android alapú okostelefonok felhasználói letölthetik a Smart A/C alkalmazást, amelyet a „Smart Air Conditioner” kifejezésre keresve találhatnak meg az Android piactéren (Googe Play boltban) vagy a Samsung Apps webhelyen.
- Az iPhone felhasználók a Smart A/C alkalmazást a „Smart Air Conditioner” kifejezésre keresve találhatják meg az Apple App Store-ban.

Kezdőképernyő


19:07
SAMSUNG
In-home
Out-of-home
Demo Play
Network Setting
Please check settings.
You should have at least one properly configured Masterlink Gateway.
In the meantime, You can try the Demo play.
In the outdoor environment, some features may be restricted.
In the indoor environment, you need to connect to the specified AP.
ver 1.2.1

In-home (Otthon)	Otthonából vezérelheti a légkondicionálót.
Out-of-home (Távol)	Otthonától távolról vezérelheti a légkondicionálót.
Demo Play (Bemutató)	Tesztelheti a Smart A/C alkalmazás funkcióit.
Network Setting (Beállítás)	A légkondicionáló hálózat beállítása.

Az In-home (Otthon) funkció elérése

- Használja a Smart APP alkalmazást az otthoni távirányító helyett.



1. Nyomja meg az [In-home (Otthon)] gombot a kezdőképernyőn.
2. Keresse meg a légkondicionálót.
   - Ha nem találja a kívánt légkondicionálót, a lista frissítéséhez nyomja meg a [Refresh (Frissítés)] gombot.
3. Válassza ki az elérni kívánt légkondicionálót.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HU.indd 14 2012-11-21 11:59:22



4. A légkondicionálóhoz történő első hozzáférés előtt hitelesítést kell végeznie.
   Ha megjelenik a hitelesítési ablak, 20 másodpercen belül kapcsolja be a légkondicionálót.
   A sikeres hitelesítést követően kommunikálhat a légkondicionálóval.

A légkondicionáló vezérlése

► Az„AC control" (Légkondicionáló vezérlése) képernyőn ellenőrizze a légkondicionáló vezérlési funkcióit.



Mode (Üzemmód)	Állítsa be a légkondicionáló alapvető működési jellemzőit.
Option (Opció)	Állítsa be a légkondicionáló további működési jellemzőit.
Timer (Időzítő)	A légkondicionáló On (Be) és Off (Ki) időzítési funkcióinak beállítása.
Settings (Beállítások)	A hálózat vagy a légkondicionáló nevének megadása.

► A [Mode (Üzemmód)] gomb megnyomásával állítsa be a légkondicionáló működési módját.

①	**Bekapcsolás/kikapcsolás**	A légkondicionáló be- vagy kikapcsolása.
②	**Üzemmód**	Az Auto (Automatikus), Cool (Hűtés), Dry (Szárítás), Fan (Ventilátor) vagy Heat (Fűtés) kiválasztása.
③	**Kívánt hőmérséklet**	Válassza ki a légkondicionáló által beállítani kívánt hőmérsékletet.
④	**Aktuális hőmérséklet**	A helyiség aktuális hőmérsékletének megjelenítése.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HU.indd 15 2012-11-21 11:59:23

A Smart A/C alkalmazás megnyitása

A légkondicionáló kiegészítő funkcióinak megadása

- Beállíthatók a légkondicionáló által támogatott kiegészítő funkciók.
- A kiegészítő funkciók a légkondicionáló funkcióitól függően kerülnek aktiválásra.



1. Nyomja meg a képernyő alján lévő [Option (Opció)] gombot.
2. Válassza ki a kívánt működési módot vagy kiegészítő funkciókat.

MEGJEGYZÉS • A kiegészítő funkciók részleteit a légkondicionálóhoz mellékelt használati útmutatóban olvashatja.

Az időzítő funkció beállítása



1. A képernyő alján lévő [Timer (Időzítő)] gomb megnyomását követően nyomja meg az [On Timer (Bekapcsolási időzítő)] vagy az [Off Timer (Kikapcsolási időzítő)] gombot.
   - A bekapcsolási időzítés megadásához nyomja meg az [On Timer (Bekapcsolási időzítő)] gombot, a kikapcsolási időzítés megadásához pedig az [Off Timer (Kikapcsolási időzítő)] gombot.
2. A bekapcsolási vagy kikapcsolási idő megadásakor nyomja meg a [+], [-] vagy [AM], [PM] gombot.
3. Az ismétlődési ciklus beállítását követően nyomja meg az [OK] gombot.

MEGJEGYZÉS • A bekapcsolási és kikapcsolási idő nem állítható ugyanarra az időpontra.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HU.indd 16 2013-3-6 16:59:47

A légkondicionáló információinak beállítása

▶ Változtassa meg a légkondicionálóra vonatkozó adatokat vagy nézze meg az alkalmazásverziót, amihez nyissa meg a Source License oldalt a [Settings] lapra koppintva.



▶ Az [AC Info Setting (Légkondicionáló információinak beállítása)] gomb megnyomásával megadhatja a légkondicionáló nevét.



Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HU.indd 17 2012-11-21 11:59:24

A Smart A/C alkalmazás megnyitása

► Ellenőrizze az alkalmazás verzióját a [Version (Verzió)] gomb megnyomásával.



Az Out-of-home (Távol) funkció elérése

1. Nyomja meg az [Out-of-home (Távol)] gombot.
2. A Samsung smart appliance webhelyre szóló azonosító és jelszó megadását követően nyomja meg az [OK] gombot.
3. Vezérelje a légkondicionálót otthonától távolról.
   - Az Out-of-home (Távol) funkció használata megegyezik „Az In-home (Otthon) funkció elérése" részben leírtakkal (lásd 12. oldal)

MEGJEGYZÉS

- Az Out-of-home (Távol) funkció használatához be kell jelentkeznie.
  Adja meg a hálózati szolgáltatás regisztrációjához használt azonosítót és jelszót. Ha még nem igényelt tagságot, tegye meg, és regisztrálja légkondicionálóját a http://global.samsungsmartappliance.com webhelyen.
- Ha az Out-of-home (Távol) használatával éri el a légkondicionálót, annak kiegészítő funkciói nem használhatók.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HU.indd 18 2012-11-21 11:59:26

Hibaelhárítás

Mielőtt felhívna egy szervizközpontot, ellenőrizze az alábbi táblázatban foglaltakat.

Mit ellenőrizzen		Mi a teendő
A légkondicionáló nem található a Smart A/C alkalmazásban.	Ellenőrizze, hogy az okostelefon Wi-Fi funkciója aktiválva van-e.	Aktiválja az okostelefonon a Wi-Fi kapcsolatot.
	Ellenőrizze, hogy az okostelefon és a légkondicionáló nem eltérő vezeték nélküli útválasztóhoz csatlakozik-e.	Az okostelefonnak és a légkondicionálónak ugyanahhoz a vezeték nélküli útválasztóhoz kell csatlakoznia.
	Ellenőrizze, hogy világít-e a Wi-Fi modul Wi-Fi ( ) jelzőfénye.	Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló megfelelően csatlakozik-e egy vezeték nélküli útválasztóhoz.
Az okostelefon megfelelően csatlakozik a légkondicionálóhoz, de nem működik.		Indítsa újra a Smart A/C alkalmazást, vagy csatlakoztassa újra a vezeték nélküli útválasztóhoz az okostelefont.
A Smart A/C alkalmazás In-home (Otthon) funkciójának kiválasztásakor több készülék is kiválasztható.		Válassza ki azt a légkondicionálót, melynek listában szereplő eszközszáma megegyezik a légkondicionálója számával.
Nincs azonosítóm és jelszavam a Smart A/C alkalmazás Out-of-home (Távol) funkciójába történő bejelentkezéshez.		Igényeljen tagságot a Samsung smart appliance webhelyén (http://global.samsungsmartappliance.com), és regisztrálja légkondicionálóját.
A Smart A/C alkalmazás Out-of-home (Távol) funkciója nem működik.	Ellenőrizze, hogy világít-e a Wi-Fi modul Wi-Fi ( ) jelzőfénye.	Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló megfelelően csatlakozik-e egy vezeték nélküli útválasztóhoz.
	Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi modul Wi-Fi ( ) jelzőfénye 3 másodpercenként villog-e.	Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli útválasztó megfelelően csatlakozik-e az internethez.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HU.indd 19 2012-11-21 11:59:26